

Plannja Aluminium



Tak og vegger som tåler et tøft klima




Hus i kystklima trives best med aluminium på taket

Det er ikke lite ditt tak må tåle. I løpet av en time vil det fra en helt vanlig regnskur falle ned rundt 100 liter vann over huset ditt. Regn og fuktighet i kystnære miljøer, i byer og nær industriområder kan inneholde salter eller sur forurensing med lav pH-verdi. I slike miljøer utsettes tak og vegger for store påkjenninger i form av korrosjon.

For deg som bor i et kystnært miljø – eller som på andre måter utsettes for fuktighet med høyt saltinnhold eller sur nedbør – er det ekstra viktig å velge riktig takbelegg. Plannjas tak- og veggprofiler i aluminium har enestående bestandighet mot salt og sure oksider og er derfor et utmerket valg for tak og vegger i aggressive miljøer.



Men hva er så hemmeligheten bak aluminiumets motstandskraft? Den enkle sannheten er at det ligger i aluminiumets natur. Aluminiumsplater får en unik beskyttelse av et tynt, men svært sterkt og tett oksidsjikt som dannes i kontakt med oksygenet i luften. Hvis det oppstår riper eller andre skader i aluminiumsplaten, dannes det umiddelbart et nytt oksidsjikt på den blottlagte overflaten.



Det innebærer at aluminiumet faktisk leger seg selv og alltid beskytter like godt mot korrosive angrep – uavhengig av om platene er påført beskyttelseslakk eller ikke. Men vi i Plannja velger likevel å bruke beskyttelseslakk på de fleste av takene våre for å oppnå enda bedre sikkerhet – selv mot galvanisk korrosjon. Dessuten blir det pent. Med Plannjas tak- og veggprofiler i aluminium gjør du et klokt valg som gir deg trygghet i mange, mange år fremover.




Plannja Regent Seaside er en helt ny takpanne i aluminium for elegante tak med lang levetid

Å velge tak er å velge husets karakter. For selv om det primære er å beskytte mot vær og vind, er takets utseende minst like viktig. Med nye Plannja Regent Seaside får du en av Plannjas mest mangesidige og populære takpanner, Plannja Regent, i korrosjonsbestandig

aluminium. Vakkert og varig – det beste fra to verdener. Nye Plannja Regent Seaside passer like godt på villaen, rekkehuset og fritidshuset. Dessuten er den lett å handtere og legge, noe som gjør Plannja Regent Seaside til et opplagt valg for deg som vil legge taket selv.




Selv under de mest krevende forhold kommer Plannja Regent Seaside til å gi fullgod beskyttelse for huset ditt. Aluminiumsplatene beskytter effektivt mot korrosjon, selv om det oppstår skader i beskyttelseslakken. Regent Seaside finnes i Plannjas to klassiske takpannefarger, svart og rødbrun.



PRODUKTPROGRAM PLANNJA REGENT SEASIDE

Tykkelse: 0,6 mm
 Vekt/m²: 1,9 kg
 Materiale: aluminium
 Dekkende bredde: 1100 mm
 Total bredde: 1171 mm
 Maksimal høyde: 39 mm
 Lengde per stein: 350 mm
 Bredder per stein: 183,3 mm

Belegg: Blank/Matt metall-lakk
 Standardfarge: 7001 Svart, 71001 Svart,
 71048 Rødbrun



Standardlengder

Antall steiner	Totalt	Dekkende	m ² /plate	Antall/bunt	m ² /bunt	kg/bunt aluminium
3	1150 mm	1050 mm	1,27	50	63	121
5	1850 mm	1750 mm	2,04	50	102	195
7	2550 mm	2450 mm	2,81	50	140	269

Spesiallengder 1150 – 6000 mm

m² = total lengde x dekkende bredde



Aluminiumprofiler for tak og fasade

Plannjas klassiske tak- og veggprofiler gir utmerket beskyttelse for alle typer hus og bygninger. I vårt sortiment finner du også mange av våre profiler i aluminium for bygninger i spesielt korrosive miljøer. Aluminium passer blant annet perfekt på driftsbygninger på gårder og i industrimiljøer, men også på andre bygninger på steder der luften har innslag av salter og emner med lav pH-verdi.

Plannja 20-75 er tilpasset for både tak og vegger, og særlig for utemiljøer. Profilene produseres med en geometri som er spesielt tilpasset aluminium, og resultatet er at det er mulig å gå på profilene allerede ved en tykkelse på 0,5 mm. Plannja 20-75 finnes både i standardlengder og kan spesialbestilles i valgfrie lengder (2,0–6,0 meter). Kan legges med ned til 5,7 graders takhelling (1:10).



Plannja 20-75

Bruk: tak/fasade.


Tykkelse: 0,40, 0,50, 0,60, 0,70 mm.

Belegg: ubehandlet blank, stuccomønstret, metall-lakk, PVF².

Spesialbestilling: tverrbøying.

Plannja GT kondensbeskyttelse.


Farger: 01 svart, 06 sølvmetallic, 13 mosegrønn, 16 mørkebrun, 22 mørkerød, 30 antrasittgrå, 35 sinkgrå, 40 grå, 41 blå, 50 hvit, 52 rødbrun, 90 varmhvit.





Plannja 20

Bruk: tak/fasade. **Tykkelse:** 0,50 mm.
Belegg: ubehandlet blank, metall-lakk.
Spesialbestilling: tverrbøyning, perforering, Plannja GT kondensbeskyttelse.
Farger: 50 hvit, 92 falurød.




Plannja 30/30V


Bruk: fasade. **Tykkelse:** 0,50, 0,60 mm.
Belegg: metall-lakk (også stuccomønstret).
Farger: 06 sølvmetallik, 30 antrasittgrå, 50 hvit, 90 varmhvit.
 Andre farger på bestilling.

Monteringen av Plannja 30 kan gjøres med den brede eller smale flensen vendt utover.

PLANNJA 30



PLANNJA 30V



Plannja 40-95

Bruk: tak/fasade. **Tykkelse:** 0,60, 0,70 mm.
Belegg: ubehandlet blank, metall-lakk, PVF².
Spesialbestilling: tverrbøyning, Plannja GT kondensbeskyttelse.
Farger: 01 svart, 06 sølvmetallik, 22 mørkerød, 30 antrasittgrå, 50 hvit. Andre farger på bestilling.



Plannja Sinus 18

Bruk: tak/fasade. **Tykkelse:** 0,50, 0,70, 1,0 mm.
Belegg: metall-lakk, ubehandlet blank.
Spesialbestilling: Plannja GT kondensbeskyttelse.
Farger: 01 svart, 06 sølvmetallik, 13 mosegrønn, 30 antrasittgrå, 52 rødbrun, 92 falurød.



Plannja Sinus 51

Bruk: tak/fasade. **Tykkelse:** 0,70, 1,0 mm.
Belegg: metall-lakk, ubehandlet blank.
Spesialbestilling: Plannja GT kondensbeskyttelse.
Farger: 01 svart, 06 sølvmetallik, 13 mosegrønn, 30 antrasittgrå, 52 rødbrun, 92 falurød.



Før du begynner arbeidet med renoveringen, ta en prat med forhandleren

Plannjas produktsystemer finnes hos våre forhandlere over hele landet.

De har kunnskaper om tak og takrennesystemer. De kan også være behjelpelig med å henvise til et utførende firma for arbeide. Derfor anbefaler vi at du tar kontakt med vår forhandler der du bor.

Legge taket selv

Hvis du er litt hendig og vant med å snekre, kan du antakeligvis legge Plannja-taket selv. Du finner god hjelp til både det forberedende og det praktiske arbeidet i vår brosjyre/monteringsanvisning.

Vi anbefaler at du kontakter en blikkenslager i god tid før monteringen starter for å få hjelp med beslag rundt pipe/ventilasjonsrør og andre spesialarbeider.

Forhandlere og produktinformasjon finner du på plannja.com

Plannja er et av Europas ledende varemerker innen bearbeidede tynnplateprodukter for byggmarkedet. Produktsystemene våre bidrar til enkel og økonomisk bygging med estetisk tiltalende bygninger. Plannja garanterer for kvalitet og funksjonalitet i alle ledd – Plannja, it works. Konsernet, som har 450 ansatte og omsetter for nærmere 140 millioner euro, tilhører SSAB-konsernet, som er en ledende produsent av svensk kvalitetsstål.



Plannja 
I T W O R K S

Plannja AS, Professor Birkelands vei 25, Postboks 8 Leirdal, 1008 Oslo
Tlf. 23 28 85 00. Faks: 23 28 85 10

www.plannja.com

Opplysningene i denne trykksaken var korrekte før publisering og formålet er å gi en generell veiledning om bruken av produktet. Vi tar forbehold om endringer som følge av vår fortløpende produktutvikling. Opplysninger og data som er gitt her, må ikke oppfattes som garantier uten særskilt skriftlig bekreftelse.