

Plannja
Köphjälp
2010

Häftet innehåller den hjälp du behöver för att planera inköpet. Det är alltid klokt att du som privatperson, före köp, alltid går igenom dina planer med en fackman. Monteringsanvisningar finns som separat broschyr. Fler tips och råd samt lista över Plannjas återförsäljare hittar du på plannja.se

Modulschema

Takpannor

Plannjas långa takpannor finns i tre standardlängder, med 3, 5 alternativt 7 modulers längd. Med nedanstående modulschema kan du räkna ut vad du behöver.



Gör så här:

1) Mät takets längd från nock till takfot. Gå in i skalan på modulschemats vänstra kant och leta upp närmaste värde över din taklängd. Exempelvis, om ditt tak är 5 meter långt, och du lägger Plannja Royal, så går du in på värdet 5.30.


Följ sedan linjen fram till aktuell rad. Där ser du ett förslag till hur långa plåtar du ska lägga. Just i

det här exemplet föreslår vi 2 st plåtar om 5 moduler och 1 st med 3 moduler i varje rad. Det som blir över på den översta plåten kapar du bort.

2) Antalet plåtrader bestämmer du enkelt genom att utgå från respektive takpannas täckande bredd.



För att återförsäljaren ska kunna ge dig en offert på byggpaketet till ditt tak, krävs ett antal uppgifter och mått. Förbered ditt besök hos återförsäljaren genom att mäta upp taket. Använd mallen här nedan eller fyll i uppgifterna på återförsäljarens hemsida (endast vissa ÅF).



○ = Alltid stuprör ⊙ = Stuprör om takfot > 10 meter, i övrigt var tionde meter.

OBS! Alla mått anges i mm.

Byggpaket Takplåt:

- Välj rätt taktyp ovan.
- Fyll i de mått som behövs för din taktyp.

Bokstavs-beteckningarna på takritningen visar vilka mått du ska ta reda på och fylla i nedan.

A _____ mm B _____ mm C _____ mm D _____ mm E _____ mm
 F _____ mm G _____ mm H _____ mm I _____ mm J _____ mm
 K _____ mm L _____ mm M _____ mm N _____ mm

Byggpaket Takavvattning:

Mät hushöjd och taksprång och anteckna nedan.

Hushöjd: _____ Ange avstånd ovkant hängränna till underkant utkastare (mm).

Taksprång: _____ Avstånd från hängränna till fasad (mm).

Byggpaket Taksäkerhet:

Bestäm vilka taksäkerhets produkter du behöver och kryssa.

Takstege Snörasskydd Takbrygga Nock, takfots- och snöräcke


Takavvattning

Rännor med tillbehör


Hängränna
L=2, 3, 4, 5, 6 m
D=100, 125, 150




Rännvinkel, inner
D=100, 125, 150 mm
Går att få i specialvinklar




Rännvinkel, ytter
D=100, 125, 150 mm
Går att få i specialvinklar




Unigavel
D=100, 125, 150 mm




Kombigavel
D=100, 125 mm




Rännskarv
D=100, 125, 150 mm




Omvikningskupa
Passar alla aktuella kombinationer
av rännor och rör



Överspolningsskydd,
innervinkel.



Överspolningsskydd,
rakt. Till ränna 125.



Rensa
Förlängningsskaft
L=2000 mm




Stagband




Rännkrokar


Rännkrok, 210, 160
L=210 mm, D=100, 125, 150 mm
L=160 mm, D=100, 125, 150 mm




Rännkrok, 70
L=70 mm
D=100, 125, 150 mm




Rännkrok, 27°
D=100, 125, 150 mm




Snabbkrok, 210
L=210 mm,
D=100, 125, 150 mm




Snabbkrok, 175
L=175 mm
D=100, 125, 150 mm




Snabbkrok, 70
L=70 mm
D=100, 125, 150 mm




Compactkrok
D=100, 125, 150 mm




Compactbeslag
Ställbar 8-45° lutning
Passar Compactkrok



Compactbeslag Cb2
Passar Compactkrok




Krokbockningverktyg




Stuprör med tillbehör


Rörvinkel 70°
D=75, 90, 100 mm



Skarprörsvinkel 60°
D=110, 120 mm




Skarprörsvinkel 70°
D=75, 90, 100 mm




L=Längd. D=Dimension.
Kulörprogram se sista sidan i Takbroschyren.

Stuprör med tillbehör (forts)


Mellanstycke
L=500 mm
D=75, 90, 100, 110, 120 mm




Stuprör
L=1; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 m
D=75, 90, 100, 110, 120 mm




Skarvstycke
D=75, 90, 100 mm




Excentersvep
Trävägg
D=75, 90, 100, 120 mm




Excentersvep
Stenvägg, stift ingår ej
D=75, 90, 100, 120 mm




Spikstift till stenvägg
L=125, 175, 250, 300 mm




Skruvstift till stenvägg
L=125, 175, 250 mm




Utkastare
D=75, 90, 100, 110, 120 mm




Skarprörsutkastare
D=75, 90, 100, 110, 120 mm




Brunnsutkastare
D=75, 90, 100, 110, 120 mm




Vattenkupa
D=90, 100, 110, 120 mm




Grenrör, 70°
D=75, 90, 100 mm



Fällbar utkastare
D=75, 90, 100 mm



Påskjutsrör för renstratt
D=75, 90, 100 mm




Dagvattensil




Renstratt




Självrensande lövsil



Muff till renstratt och
självrensande lövsil



Lövsil med regnvattenkran
D=75, 90, 100 mm



RainDrain
L=3600 mm



Rektangulär Takavvattning

Hängränna
L=3 m




Kortkrok




Långkrok



Omvikningskupa




Rännvinkel, inner/ytter



Rännskarv



Gavel, höger/vänster




Bestag, Bleck & tillbehör


Plannja har ett komplett produktprogram inklusive nödvändiga tillbehör i matchande färger. Använd alltid Plannja original tillbehörsprogram till ditt tak. För detaljer kontakta din butik eller plannja.se. Våra tillbehörsprodukter skyddas också av beläggningssystemet Plannja Hard Coat.

Artikel


Takfotsbeslag 3
L=2000 mm




Gavelbeslag 1
L=2000 mm



Gavelbeslag 2
L=2000 mm




Nockpanna. Täckande L=1800 mm




Ändlock till Nockpanna




Nockplåt
A=110 mm
A=160 mm
L=2000 mm
Stål/Aluminium




Ståndskiva
L=2000 mm




Vinkelränna 1
Royal, Regent
L=2000 mm (täckande 1500)
Regola 3
L=2000 mm
(täckande 1500)




Vinkelränna 2
L=3000 mm
(täckande 2500)




Övergångspanna
Royal




Regola



Stålreglar
Kombiläkt L=2700 mm




Renoveringsläkt L=3000 mm




Takbeslag:
Plannja Pannplåt, Plannja 19,
Plannja Sinus 18, Plannja Sinus 51


Nockplåt
L=2500 mm
Stål




Takfotsbeslag 4
L=2500 mm
Stål



Gavelbeslag 8
L=2500 mm
Stål




Krönbeslag
L=2500 mm
Stål




Huvar och Stosar kommer att bytas ut under 2010. För mer information kontakta Plannja.


Nyhet 2010
Avloppsluftare, oisolerad
(genomföringssats ingår)



Nyhet 2010
Frånluftshuv, isolerad
(genomföringssats ingår)




Takgenomföringssats
DF104



Skruv och Spik

Borrande skruv,
varmförzinkad 4,8x35, 100 st



Borrande skruv,
varmförzinkad 4,8x19, 100 st



Borrande skruv,
förz.+lack, 4,8x35, 250 st



Borrande skruv,
förz.+lack, 4,8x35, 100 st



Borrande skruv,
överlapp, förz.+lack, 4,8x20, 250 st




Borrande skruv,
rostfri, lack, 4,8x35, 250 st



Takbeslag


Takfotsbeslag 2
Längd=2000 mm (för papp)




Takfotsbeslag 3
Vändbart
Längd=2000 mm




Gavelbeslag 3
Längd=2000 mm




Gavelbeslag 4
Längd=2000 mm




Gavelbeslag 5
Längd=2000 mm



Gavelbeslag 6
Längd=2000 mm




Gavelbeslag 7
L= 2000 mm




Fönsterbeslag

Underbleck
B = 40 B = 130
B = 60 B = 150
B = 80 B = 190
B = 100



Överbleck
B = 40 B = 130
B = 60 B = 150
B = 80 B = 190
B = 100




Fönsterbeslag i bredd 130, 150, 190 är 2000 mm i längd. Övriga finns även i längder 1200 mm i stål och 1500 mm i både


stål och aluminium.

Tröskelplåt och Fästelement


Tröskelplåt, 40
Stål: L=1200, 1500 mm




Tröskelplåt, 75
Stål: L=1200, 1500 mm



Fönsterblecksskruv
3,5x25 mm, 100 st per påse
Rostfri. Bits ingår



Bleckspik
2,5x30 mm, 100 st





Plannja

Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00.

Luleå, 971 88 Luleå. Tel 010-516 10 00. Fax 0920-942 03. **Borlänge**, Mats Knuts väg 29, 784 50 Borlänge. Tel 010-516 10 00. Fax 0243-765 10.

Finspång, Liebruksvägen 9, 612 95 Finspång. Tel 010-516 10 00. Fax 0122-723 90. **Göteborg**, Flöjelbergsgatan 20 B, 431 37 Mölndal. Tel 010-516 10 00. Fax 031-67 02 90.

Halmstad, Krusbärsvägen 1, 310 41 Gullbrandstorp. Tel 010-516 10 00. Fax 035-592 40. **Järforsen**, Plannja AB, Box 143, 570 81 Järforsen. Tel 010-516 10 00. Fax 0495-501 38.

Malmö, Limhamngårdens allé 37, 216 16 Limhamn. Tel 010-516 10 00. Fax 040-25 88 19. **Stockholm**, Gustav III:s Boulevard 54, 169 74 Solna. Tel 010-516 10 00. Fax 08-687 87 10.

Sundsvall, Skönsbergsvägen 3, 856 41 Sundsvall. Tel 010-516 10 00. Fax 060-17 32 16.

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro. Tel 0383-643 00. Fax 0383-643 10.

www.plannja.se

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.