

2008-06-25

Projektnr. T300200-01

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1019/89

medföreskrifter om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: SPILLVATTEN
Övriga komponenter

AVLOPPSLUFTARE

Innehavare	Plannja Steinvalls AB, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro, tel: 0383-643 00, fax: 0383-643 01, e-post: jacob.steinwall@plannja.se, hemsida: www.plannja.se, org.nr: 556312-1135.
Produkt	Avloppsluftaren är tillverkad av förzinkad och plastbelagd stålplåt. Anslutningen mot luftningsledningen utgöres av ett flexibelt rör av LDPE, polyeten. Produkten kan levereras med eller utan överdel som kan vara fast eller ställbar för 14-45° taktlutning. Anslutningen mot tegeltak har modulanpassats till en takpanna.
Avsedd användning	Luftning av spillvattenledningssystem. Avloppsluftaren fungerar som takgenomföring för anslutning till 75 eller 100 mm rördimensioner.
Handelsnamn	-
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Fuktsäkerhet 6:53 Installationer för spillvatten, luftning 6:641, sista stycket, 1:a meningen Utformning 6:644, 1:a meningen
Tillhörande handlingar	Montageanvisning Nr4_avloppsluftare, daterad 2008-05-29. Produktblad_avloppsluftare, daterad 2007-10-31.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1999-07-20 och diarienummer 100-92-0983 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2008-06-25

Tg-bevis nr 1019/89

- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Plannja Steinwalls AB, 570 12 Landsbro.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|--|--|
| Innehavare/tillverkningsställe | Plannja Steinwalls AB, Landsbro |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| SITAC:s ackrediteringsnummer | SITAC 1422 |
| Typgodkännandebevisets nummer | 1019/89 |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum | nr/datum |
| Besiktningensorgan | SP |
- Bedömnings-
underlag** Rapport nr P701341 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer** Godkännandet gäller under förutsättningen att avloppsluftaren monteras i max. korrosivitetsklass C4.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2003-08-21 och projektnummer T300200.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2013-06-24.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ronald Green



Krister Svensson